

# 協会技術標準の販売についてご案内します。

## 公益社団法人 日本防犯設備協会 技術標準 (SES E) 一覧 [頒布価格表]

2024年7月現在

|              | 規 格 名 称                       | 規 格 番 号      | 頁数 | 会員価格  | 一般価格  | 最終<br>発行日  |
|--------------|-------------------------------|--------------|----|-------|-------|------------|
|              |                               |              |    | 日本語   | 日本語   |            |
| 共通           | 防犯に関する用語                      | SES E 0001-7 | 40 | 1,180 | 1,760 | 2022/3/1   |
|              | 防犯図記号※1                       | SES E 0002-5 | 11 | 610   | 920   | 2022/3/1   |
| 技術<br>基<br>準 | 防犯警報設備一般基準                    | SES E 0003-3 | 2  | 280   | 420   | 2017/5/16  |
|              | 環境試験規格                        | SES E 0004-5 | 27 | 2,060 | 3,090 | 2020/12/10 |
|              | 防犯警報音規格                       | SES E 0005-3 | 4  | 400   | 580   | 2019/5/27  |
|              | 検知器共通技術基準                     | SES E 0501-5 | 3  | 300   | 450   | 2024/5/31  |
|              | マグネットスイッチ規格                   | SES E 0502-4 | 2  | 280   | 420   | 2022/8/31  |
|              | 赤外線ビーム検知器規格                   | SES E 0503-5 | 4  | 300   | 450   | 2024/5/31  |
|              | 赤外線パッシブ検知器規格                  | SES E 0504-5 | 7  | 450   | 660   | 2022/8/31  |
|              | ガラス破壊検知器規格                    | SES E 0506-4 | 3  | 300   | 450   | 2024/5/31  |
|              | シャッター検知器規格                    | SES E 0507-5 | 4  | 390   | 570   | 2022/8/31  |
|              | 防犯用非常通報スイッチ規格                 | SES E 0508-4 | 3  | 300   | 450   | 2024/5/31  |
|              | キー式入出操作器規格                    | SES E 0509-4 | 2  | 280   | 420   | 2024/5/31  |
|              | 警報制御盤規格                       | SES E 1501-5 | 7  | 590   | 890   | 2023/10/13 |
|              | 防犯用ベル・サイレン規格                  | SES E 1502-4 | 3  | 300   | 450   | 2024/5/31  |
|              | 防犯用直流電源装置規格                   | SES E 1503-4 | 7  | 530   | 790   | 2024/5/31  |
|              | 警告灯規格                         | SES E 1504-4 | 4  | 300   | 450   | 2022/8/31  |
|              | 電子式物品監視装置規格                   | SES E 1506-4 | 5  | 450   | 660   | 2024/5/31  |
|              | センサーケーブル式警報器規格                | SES E 1507-4 | 4  | 390   | 570   | 2024/5/31  |
|              | 自動通報機規格                       | SES E 1508-4 | 7  | 450   | 660   | 2023/10/13 |
|              | 防犯灯の照度基準                      | SES E 1901-4 | 7  | 370   | 550   | 2015/2/3   |
|              | センサー付ライト規格                    | SES E 1902-3 | 10 | 670   | 1,010 | 2024/5/31  |
|              | 出入管理装置一般基準                    | SES E 2001-4 | 3  | 280   | 420   | 2022/3/24  |
|              | 出入管理装置共通技術基準                  | SES E 2002-4 | 8  | 280   | 420   | 2023/12/6  |
|              | ゲート管理装置規格(ホテル用)               | SES E 2005-3 | 6  | 450   | 660   | 2022/12/6  |
|              | 出入管理コントローラ規格                  | SES E 2006-5 | 6  | 470   | 690   | 2023/2/10  |
|              | 鍵管理装置規格                       | SES E 2007-4 | 5  | 390   | 570   | 2023/10/2  |
|              | 非接触カードリーダー規格                  | SES E 2009-5 | 5  | 370   | 550   | 2023/10/2  |
|              | キーパッド装置規格                     | SES E 2010-4 | 8  | 450   | 660   | 2023/12/6  |
|              | 出入管理用電動シャッターインターフェース基準        | SES E 2013-3 | 6  | 450   | 660   | 2022/12/6  |
|              | 出入管理装置シリアルインターフェース(RS-232C)基準 | SES E 2014-4 | 5  | 390   | 570   | 2024/5/31  |
|              | 出入管理用自動ドアインターフェース基準           | SES E 2015-4 | 5  | 390   | 570   | 2024/5/31  |
|              | 出入管理用ソフトウェア規格                 | SES E 2016-3 | 6  | 470   | 690   | 2022/11/1  |
|              | 出入管理用ソフトウェア管理データ入出力ファイル様式基準   | SES E 2017-2 | 14 | 1,050 | 1,580 | 2022/11/1  |
|              | 生体認証装置規格                      | SES E 2018-1 | 12 | 500   | 750   | 2023/12/6  |
|              | 防犯用映像監視装置一般基準                 | SES E 3001-3 | 19 | 280   | 420   | 2020/2/13  |
|              | 映像用モニタ規格                      | SES E 3004-3 | 9  | 670   | 1,010 | 2016/2/9   |
|              | 映像用制御機器規格                     | SES E 3006-2 | 1  | 190   | 290   | 2010/3/31  |
|              | 映像処理機器規格                      | SES E 3007-2 | 2  | 280   | 420   | 2010/3/31  |
|              | 映像用旋回機器規格                     | SES E 3008-2 | 2  | 280   | 420   | 2010/3/31  |
|              | 映像用ハウジング規格                    | SES E 3009-2 | 2  | 280   | 420   | 2010/3/31  |
|              | 映像伝送装置規格(有線方式)                | SES E 3010-2 | 5  | 450   | 660   | 2010/3/31  |
|              | 監視カメラ用レンズ規格                   | SES E 3011-2 | 4  | 390   | 570   | 2010/3/31  |
|              | 電動ドーム型防犯カメラ規格                 | SES E 3012-3 | 6  | 530   | 790   | 2017/8/1   |
|              | 防犯カメラシステム評価用チャート規格            | SES E 3013-2 | 4  | 280   | 420   | 2011/3/31  |
|              | VPNルータ規格                      | SES E 3014-1 | 13 | 300   | 450   | 2020/2/13  |

価格は消費税込みの価格です。(送料別途)

※1 協会ホームページよりダウンロードできます。

# 協会技術標準の販売についてご案内します。

公益社団法人 日本防犯設備協会 技術標準 (SES E) 一覧 [頒布価格表]

2024年7月現在

|                  | 規 格 名 称                 | 規 格 番 号      | 頁数 | 会員価格  | 一般価格  | 最終<br>発行日  |
|------------------|-------------------------|--------------|----|-------|-------|------------|
|                  |                         |              |    | 日本語   | 日本語   |            |
| 技<br>術<br>基<br>準 | 映像監視分野における長音符号に関する用語    | SES E 3091-1 | 4  | 300   | 450   | 2020/12/10 |
|                  | IP-IF対応防犯カメラ規格          | SES E 3101-2 | 11 | 800   | 1,200 | 2013/5/31  |
|                  | IP-IF対応デジタルレコーダ(防犯用)規格  | SES E 3102-1 | 10 | 730   | 1,100 | 2013/5/31  |
|                  | HD-SDI対応防犯カメラ規格         | SES E 3151-1 | 12 | 880   | 1,310 | 2016/11/7  |
|                  | HD-SDI対応デジタルレコーダ(防犯用)規格 | SES E 3152-1 | 12 | 880   | 1,310 | 2016/11/7  |
|                  | HD-SDI周辺機器取扱い規格         | SES E 3153-1 | 5  | 390   | 570   | 2016/11/7  |
|                  | NTSC対応防犯カメラ規格           | SES E 3201-1 | 11 | 800   | 1,200 | 2013/5/31  |
|                  | NTSC対応デジタルレコーダ(防犯用)規格   | SES E 3202-1 | 18 | 1,320 | 1,990 | 2013/5/31  |
|                  | 遠赤外線防犯カメラ規格             | SES E 3251-1 | 9  | 670   | 1,010 | 2016/2/9   |
|                  | 画角と評価規格                 | SES E 3401-1 | 11 | 800   | 1,200 | 2016/2/9   |
|                  | テレビドアホン規格               | SES E 3501-2 | 8  | 610   | 920   | 2019/12/10 |
|                  | 防犯用共同住宅インターホン規格         | SES E 3502-1 | 11 | 800   | 1,200 | 2016/11/7  |
| 施<br>工<br>基<br>準 | 侵入阻止の意思表示               | SES E 7002-4 | 4  | 310   | 460   | 2015/5/19  |
|                  | 基本警戒線の設定                | SES E 7003-4 | 6  | 470   | 690   | 2015/5/19  |
|                  | 防犯対象物件に対する警戒線の選択        | SES E 7004-4 | 7  | 550   | 830   | 2015/5/19  |
|                  | 警戒方式における検知・警戒範囲         | SES E 7005-4 | 6  | 470   | 690   | 2015/5/19  |
|                  | 対象物件の施設等級(重要度・危険性の度合)   | SES E 7006-4 | 4  | 310   | 460   | 2015/5/19  |
|                  | 対象物件の地域環境等              | SES E 7007-3 | 3  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 対象物件の見通し                | SES E 7008-3 | 3  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 対象物件への侵入防御              | SES E 7009-3 | 3  | 310   | 460   | 2015/5/19  |
|                  | 侵入警報設備の設計               | SES E 7102-4 | 5  | 310   | 460   | 2015/5/19  |
|                  | 警戒線の設計                  | SES E 7103-4 | 6  | 400   | 580   | 2015/5/19  |
|                  | 機器の選定方法                 | SES E 7104-4 | 4  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 施設される回路の電圧              | SES E 7202-4 | 5  | 310   | 460   | 2015/5/19  |
|                  | 施設される回路の電流              | SES E 7203-4 | 3  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 施設される回路の絶縁抵抗            | SES E 7204-4 | 3  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 施設される回路の接地              | SES E 7205-4 | 4  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 施設される回路の電線              | SES E 7206-4 | 3  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 電線の接続                   | SES E 7207-4 | 2  | 310   | 460   | 2015/5/19  |
|                  | 施設される回路の保護装置            | SES E 7208-4 | 3  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 施設される回路の充電部の保護          | SES E 7209-4 | 3  | 220   | 330   | 2015/5/19  |
|                  | 機器の設置場所                 | SES E 7210-4 | 4  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 電線の施設方法                 | SES E 7211-4 | 5  | 310   | 460   | 2015/5/19  |
|                  | 機器の取付                   | SES E 7212-3 | 2  | 220   | 330   | 2015/5/19  |
|                  | 検査、試験、取扱説明              | SES E 7602-3 | 3  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
|                  | 維持管理                    | SES E 7702-3 | 3  | 290   | 430   | 2015/5/19  |
| 共<br>通           | SES E標準化規定              | SES E 9901-6 | 8  | 610   | 920   | 2019/2/5   |
|                  | SES E規格票の様式             | SES E 9902-5 | 32 | 1,470 | 2,200 | 2019/2/5   |
|                  | SES E規格の処理手順(解説)        | SES E 9903-5 | 14 | 1,030 | 1,550 | 2019/2/5   |
|                  | 防犯に関する用語の登録運用規定         | SES E 9905-3 | 6  | 450   | 660   | 2017/8/1   |
|                  | 防犯図記号の登録運用規定            | SES E 9906-3 | 5  | 450   | 660   | 2017/8/1   |

価格は消費税込みの価格です。(送料別途)

申込み先、問合せ先

〒105-0013 東京都港区浜松町1-12-4 (第2長谷川ビル4F) 公益社団法人 日本防犯設備協会 事務局  
(TEL: 03-3431-7301 FAX: 03-3431-7304 mail: info@ssaj.or.jp)